



V18.12.18

Seite 1 von 7

Vitamin ADEC

Ergänzungsfuttermittel Hühner und Tauben

- **Wachstum**
- **Zuchtvitamine**
- **Abwehrkräfte**

Vitamin ADEC dient zur zusätzlichen Vitaminversorgung mit den Vitaminen ADEC für Hühner und Tauben. Es fördert Wachstum, Legeleistung und erhöht die Schlupfraten. Wenn Tiere außergewöhnlichen Belastungen (Stressfaktoren) ausgesetzt sind, ist eine zusätzliche Gabe Vitamin ADEC sehr empfehlenswert und somit eine ideale Ergänzung!

Zusammensetzung: Wasser, Traubenzucker

Analytische Bestandteile: Rohprotein 1,1%, Rohfett 1,2%, Rohfaser 0,0%, Rohasche 0,5%, Natrium 0,6%, Methionin 0,0%, Lysin 0,0%, Feuchtigkeit 78,0%, Saccharose 0,02%

Gehalt an Zusatzstoffen je 1000ml: Vitamine: Vitamin A (3a672b) 1.000.000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 200.000 I.E., Vitamin E (3a700) 20.000mg **Antioxidationsmittel:** Natriumascorbat (1b301) 50.000mg

Fütterungsempfehlung:

Aufgrund des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Vitaminen darf dieses Ergänzungsfuttermittel bei erhöhten Leistungsanforderungen täglich höchstens mit den aufgeführten Mengen verfüttert werden:

Dieses Ergänzungsfuttermittel wird mit dem Tränkwasser verabreicht:

Küken: ca. 2ml pro Liter Trinkwasser

Junghennen/Legehennen: ca. 1 ml pro Liter Trinkwasser

Tauben: 5-10ml pro Liter

1 Schraubkappe = 10 ml

Lagerungshinweis: Dicht verschlossen, kühl und vor Licht geschützt lagern! Nach dem Öffnen möglichst innerhalb von 12 Wochen verbrauchen.

Nettovolumen: XXXXml

Ch.-B.: XXXXXX

Mindestens haltbar bis: XX.XXXX

Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG

Kieler Straße 36a • 25551 Hohenlockstedt

Tel. 00 49/48 26/86 10-0 • info@roehnfried.de

Zulassungsnummer: αDE SH 1 00023



Vitamin ADEC

Feed supplement for chickens and pigeons

- ✓ **Growth**
- ✓ **Breeding vitamins**
- ✓ **Immune system**

Vitamin ADEC provides an additional supply of vitamins with vitamins A, D, E and C for chickens and pigeons. It promotes growth, laying performance and increases hatching rates. When animals are subjected to extraordinary stresses (stress factors), an additional dose of vitamin ADEC is highly recommended and therefore an ideal supplement!

Composition: Water, glucose

Analytical constituents: Crude protein 1.1%, crude fat 1.2%, crude fibre 0.0%, crude ash 0.5%, sodium 0.6%, methionine 0.0%, lysine 0.0%, moisture 78.0%, sucrose 0.02%

Content of additives per 1000ml: Vitamins: Vitamin A (3a672b) 1,000,000 IU, vitamin D3 (3a671) 200,000 IU, vitamin E (3a700) 20,000mg, **antioxidant:** sodium ascorbate (1b301) 50,000mg

Feeding recommendation:

Due to the higher content of vitamins compared to complete feed, the maximum daily feeding amounts listed must be served for increased performance requirements:

This feed supplement is given with drinking water.

Chicks: approx. 2 ml per litre of drinking water

Young hens/laying hens: approx. 1 ml per litre of drinking water

Pigeons: 5-10 ml per litre

1 screw cap = 10 ml

Storage instructions: Store in a cool place away from sunlight and sealed tight! After opening, use within 12 weeks wherever possible.

Vitamin ADEC

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur i gołębi

- ✓ **Wzrost**
- ✓ **Witaminy dla zwierząt hodowlanych**
- ✓ **Wzmocnienie odporności**

Vitamin ADEC to dodatkowe źródło witamin A, D, E i C dla kur i gołębi. Wspomaga wzrost, nieśność oraz wylęgalsność tych zwierząt. Suplementacja witamin A, D, E i C jest wskazana u zwierząt narażonych na duże obciążenia (czynniki stresogenne) i stanowi tym samym doskonałe uzupełnienie diety!

Skład: woda, cukier gronowy

Składniki analityczne: białko surowe 1,1%, tłuszcz surowy 1,2%, włókno surowe 0,0%, popiół surowy 0,5%, sól 0,6%, metonina 0,0%, lizyna 0,0%, wilgoć 78,0%, sacharoza 0,02%

Zawartość dodatków na 1000 ml: witaminy: witamina A (3a672b) 1.000.000 IU, witamina D3 (3a671) 200.000 IU, witamina E (3a700) 20.000 mg, **przeciwutleniacze:** askorbinian sodu (1b301) 50.000 mg,

Dawkowanie:

Ze względu na wyższą niż w mieszankach pasowych pełnoporcjowych zawartość witamin wolno podawać niniejszy suplement w stanach zwiększonego zapotrzebowania w następujących maksymalnych dawkach dziennych:

Niniejszy suplement podaje się z wodą pitną.

pisklęta: ok. 2 ml na litr wody pitnej

kurczęta odchowane/kury nioski: ok. 1 ml na litr wody pitnej

gołębie: 5-10 ml na litr

1 nakrętka = 10 ml

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po otwarciu zużyć w ciągu 12 tygodni.

Vitamin ADEC

Aanvullend voermiddel voor kippen en duiven

- ✓ **Groei**
- ✓ **Vitaminen voor het fokken**
- ✓ **Afweerkrachten**

Vitamin ADEC voorziet kippen en duiven van extra vitamine ADEC. Het stimuleert groei, legproductie en verhoogt het broedresultaat. Wanneer dieren blootstaan aan buitengewone belastingen (stressfactoren), is extra vitamine ADEC zeer aan te bevelen en dus een ideale aanvulling.

Samenstelling: Water, druivensuiker

Analytische bestanddelen: Ruwe proteïne 1,1%, ruw vet 1,2%, ruwe celstof 0,0%, ruwe as 0,5%, natrium 0,6%, methionine 0,0%, lysine 0,0%, vocht 78,0%, sacharose 0,02%

Gehalte aan additieven per 1000 ml: Vitamines: Vitamine A (3a672b) 1.000.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 200.000 I.E., vitamine E (3a700) 20.000 mg, **antioxidanten** natriumascorbaat (1b301) 50.000 mg

Voeradvies:

Vanwege het t.o.v. complete voermiddelen hogere gehalte aan vitaminen mag dit aanvullend voermiddel bij verhoogde prestatie-eisen hoogstens met de vermelde hoeveelheden worden gegeven.

Dit aanvullend voermiddel wordt met het drinkwater gegeven.

Kuikens: ca. 2 ml per liter drinkwater



V18.12.18

Seite 5 von 7

Jonge hennen/leghennen: ca. 1 ml per liter drinkwater

Duiven: 5-10ml per liter

1 schroefdop = 10 ml

Bewaren: Goed gesloten, koel en tegen licht beschermd bewaren! Na het openen zo mogelijk binnen 12 weken opgebruiken.

Vitamin ADEC

Complément alimentaire pour poules et pigeons

- **Croissance**
- **Vitamines de reproduction**
- **Défenses immunitaires**

Vitamin ADEC est utilisée pour la supplémentation en vitamines ADEC des poules et pigeons. Elle stimule la croissance, la ponte et augmente les taux d'éclosion.

Lorsque les animaux sont exposés à des contraintes exceptionnelles (facteurs de stress), un apport supplémentaire en vitamine ADEC est fortement conseillé et constitue donc un complément idéal !

Composition: eau, glucose

Composants analytiques: protéines brutes 1,1%, matières grasses brutes 1,2%, fibres brutes 0,0%, cendres brutes 0,5%, sodium 0,6%, méthionine 0,0%, lysine 0,0%, humidité 78,0%, saccharose 0,02%

Teneur en additifs pour 1000ml: vitamines: vitamine A (3a672b) 1 000 000 U.I., vitamine D3 (3a671) 200 000 U.I., vitamine E (3a700) 20 000 mg **antioxydant:** ascorbate de sodium (1b301) 50 000 mg

Recommandations alimentaires:



V18.12.18

Seite 6 von 7

**En raison de sa teneur élevée en vitamines par rapport au produit de fourrage employé seul, ce complément alimentaire peut être administré quotidiennement en cas d'exigences accrues de performance et pour les quantités maximales indiquées :
Ce complément alimentaire est administré avec de l'eau potable.**

Poussins : env. 2 ml par litre d'eau potable

Poulettes/poules pondeuses : env. 1 ml par litre d'eau potable

Pigeons : 5-10 ml par litre

1 cuillère-mesure = 10 ml

Remarques concernant le stockage : conserver hermétiquement fermé, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Après ouverture, utiliser si possible dans les 12 semaines.

Vitamin ADEC

Aliment de complétere pentru găini și porumbei

- ✓ **Dezvoltare**
- ✓ **Vitamine de creștere**
- ✓ **Mijloace de apărare**

Vitamin ADEC servește la alimentarea suplimentară cu vitaminele ADEC pentru găini și porumbei. El stimulează dezvoltarea, capacitatea de producere a ouălor și mărește factorul de expulzare. Dacă animalele sunt expuse la solicitări neobișnuite (factori de stres), un aport suplimentar de vitamină ADEC este în mod deosebit recomandabil și astfel o complétere ideală!

Compoziție: Apă, glucoză

Compuși analitici: Proteină brută 1,1%, grăsime brută 1,2%, fibre 0,0%, cenușă brută 0,5%, sodiu 0,6%, metionină 0,0%, lizină 0,0%, umiditate 78,0%, zaharoză 0,02%



V18.12.18

Seite 7 von 7

Conținut de aditivi la 1000 ml: Vitamine: Vitamina A (3a672b) 1.000.000 UI, vitamina D3 (3a671) 200.000 UI, vitamina E (3a700) 20.000 mg, **antioxidant:** Ascorbat de sodiu (1b301) 50.000 mg,

Recomandare de alimentare:

Datorită conținutului mare de vitamine față de alimentul complet, este permisă administrarea zilnică a acestui aliment de completare la solicitări intense în cantitățile indicate mai jos:

Acest aliment de completare se administrează cu apa de băut.

Pui: cca. 2 ml per litru apă de băut

Găini tinere/găini ouătoare: cca. 1 ml per litru apă de băut

Porumbei: 5-10 ml per litru

1 Capac filetat = 10 ml

Indicație de depozitare: Închideți etanș, depozitați la răcoare și protejat de lumină! După deschidere pe cât posibil se utilizează într-un interval de 12 săptămâni