





## Benutzung

### Lieferumfang

- 7 Steckstiele je 70 cm lang, 490 cm insgesamt
- 1 Einwischer 27cm breit mit Abziehgummi 26 cm breit
- 1 Dachrinnenschieber 40 cm lang mit 9 cm Lasche
- 1 Baumsäge 30 cm Klinge Titan Beschichtet
- 1 Rundfegebürste 38 cm lang, Ø 90 mm
- 1 Fugenbürste mit Kratzspitze 10 cm lang
- 1 Faltbarer Teichkescher 24 cm Durchmesser
- 1 Obstpflücker 9,5 cm Durchmesser

### Gewicht

- 3 kg im Set

Setzen Sie die Steckstiele zusammen bis eine für die anlegende Aufgabe ausreichende Gesamtlänge erreicht ist. Es werden mindestens das untere Ende mit dem Handgriff und das als oberstes Teilstück zu verwendende Stück mit dem Gewindeanschluss benötigt.

Schrauben Sie das gewünschte Werkzeug auf den Gewindeanschluss auf. Bitte beachten Sie, dass für den Kescher die kleine Gewindebohrung in der Mitte des Gewindezapfens zu verwenden ist. Falten Sie den Kescher vor Gebrauch auf und führen Sie die Befestigungsschraube durch die gegenüberliegende Bohrung wie unten gezeigt.





## Benutzung

Befestigen Sie zum Ausspülen der Dachrinne Ihren Gartenschlauch am Dachrinnenreiniger.

Sie können dann Verschmutzungen mit dem Dachrinnenkratzer lösen und mit dem Schlauch aus der Dachrinne spülen.





## Operation

### Included

- 7 Connecting Pieces of 70 cm each, total of 490 cm
- 1 Wiper 27cm wide with Rubber Lip 26 cm wide
- 1 Roof Gutter Cleaner 40 cm long with 9 cm Latch
- 1 Tree Saw 30 cm Blade Titanium coated
- 1 Round Cleaning Brush 38 cm long, Ø 90 mm
- 1 Crevice Brush with Scraping Pin 10 cm long
- 1 Foldable Pond Dip Net 24 cm Diameter
- 1 Fruit Picker 9.5 cm Diameter

### Weight

- 3 kg full Set

Connect pieces of the pole until the length required for the task at hand is reached. At least required are the bottom piece with the handle and the top piece with the threaded connector.

Screw the desired tool onto the threaded connector. Please keep in mind that for the dip net the small threaded hole in the center of the connector is used. Before use unfold the dip net and push the mounting screw through the opposite hole as shown below.





## Operation

To flush out roof gutters attach your garden hose to the gutter cleaning attachment.

This way you can loosen contaminations with the roof gutter scraper and then flush them out of the gutter with the hose.





## Kundenbetreuung | Customer Services



### Deutschland

Westfalia  
Werkzeugstraße 1  
D-58093 Hagen

Telefon: (0180) 5 30 31 32  
Telefax: (0180) 5 30 31 30  
Internet: [www.westfalia.de](http://www.westfalia.de)

### Österreich

Westfalia  
Moosham 31  
A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (07723) 4 27 59 54  
Telefax: (07723) 4 27 59 23  
Internet: [www.westfalia-versand.at](http://www.westfalia-versand.at)

### Schweiz

Westfalia  
Wydenhof 3a  
CH-3422 Kirchberg (BE)

Telefon: (034) 4 13 80 00  
Telefax: (034) 4 13 80 01  
Internet: [www.westfalia-versand.ch](http://www.westfalia-versand.ch)



## Entsorgung | Disposal



### Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe.

### Dear Customer,

Please help avoid waste materials.

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.